

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FLOW WIPES FRESH Materialnummer: 00320-0266-GHS



UNIGLOVES®  
**FLOW WIPES** fresh

## ABSCHNITT 1

*Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens*

### 1.1. Produktidentifikator

**Flow Wipes fresh**

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Firmenname:** L.C. PLIWA

**Straße:** Pliwa-Straße 2

**Ort:** D-34323 Malsfeld-Ostheim

**Telefon:** +49 5661/7317-0

**E-Mail:** info@pliwa.de

**Auskunftgebender Bereich:** Verantwortlich für das Sicherheitsdatenblatt:

sds@gbk-ingelheim.de

### 1.4. Notrufnummer:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

1

## ABSCHNITT 2

*Mögliche Gefahren*

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Gefahrenkategorien: Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 3

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Signalwort: Achtung

Piktogramme:



Gefahrenhinweise:

**H226** / Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweise:

**P101** / Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

**P210** / Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

**P102** / Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P210** / Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

2

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FLOW WIPES FRESH Materialnummer: 00320-0266-GHS

## P305+P351+P338 / BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P501 / Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

## 2.3. Sonstige Gefahren

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

enthält dieses Produkt keine PBT/vPvB-Substanzen.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

## ABSCHNITT 3

### Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1. ??????

#### 3.2. Gemische

**Chemische Charakterisierung**

Alkoholische Lösung

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.	Bezeichnung			Anteil
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	GHS-Einstufung			
64-17-5	Ethanol			< 50%
	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319			

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

#### Weitere Angaben

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Ethanol C > 50% => H319

## ABSCHNITT 4

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

##### Nach Einatmen

Nach Einatmen der Dämpfe im Unglücksfall an die frische Luft bringen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

##### Nach Hautkontakt

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### Nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten ausspülen.

Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

##### Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Die Entscheidung darüber, ob Brechreiz ausgelöst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FLOW WIPES FRESH Materialnummer: 00320-0266-GHS

4

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann narkotische Effekte verursachen. Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produktes bewirken.

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5

### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Wassersprühstrahl.

##### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

##### Bei Brand kann entstehen:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzkleidung.

#### Zusätzliche Hinweise

Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfähig, auch in leeren ungereinigten Behältern. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

5

## ABSCHNITT 6

### Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Zündquellen fernhalten.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

6

## ABSCHNITT 7

### Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### Hinweise zum sicheren Umgang

Den Behälter fest verschlossen halten. Für angemessene Lüftung sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

##### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen (flüchtig).

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) beachten.

##### Zusammenlagerungshinweise

Unverträglich mit Oxidationsmitteln.

##### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 4.1B

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

7

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr.	Bezeichnung	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Anteil	Spitzenbegr.	Art
64-17-5	Ethanol	200	380	4(II)		

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

##### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dämpfe nicht einatmen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

##### Augen-/Gesichtsschutz

Bei sachgemäßer Anwendung kein Augenschutz erforderlich, sonst Schutzbrille mit Seitenschutz.

##### Handschutz

Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

- Polychloropren - CR (0,5 mm): Durchbruchzeit > 4 h
- Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm): Durchbruchzeit > 4h
- Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm): Durchbruchzeit > 8 h
- Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm): Durchbruchzeit > 8 h
- Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm): Durchbruchzeit > 4 h

Diese Empfehlung beruht ausschließlich auf der chemischen Verträglichkeit und dem Test nach EN 374 unter Laborbedingungen. Je nach Anwendung können sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusätzlich die Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu berücksichtigen.

8

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FLOW WIPES FRESH Materialnummer: 00320-0266-GHS

8

## Körperschutz

Langärmelige Arbeitskleidung (DIN EN ISO 6530)

## Atenschutz

Normalerweise kein persönlicher Atenschutz notwendig. Bei unzureichender Belüftung Atenschutzgerät (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387).

## ABSCHNITT 9

### Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	Vliestuch, getränkt
Farbe:	Weiß
Geruch:	Alkoholisch / Parfümiert
pH-Wert (bei 20 °C):	5,5 - 6,5 *

#### Zustandsänderungen

Schmelzpunkt:	< - 10 °C *
Siedebeginn und Siedebereich:	ca. 85 °C *
Sublimationstemperatur:	n.a.
Erweichungspunkt:	n.a.
Flammpunkt:	24 °C *

#### Entzündlichkeit

Feststoff:	n.b.
Gas:	n.a.

#### Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Untere Explosionsgrenze:	3,5 Vol.-% *, **
Obere Explosionsgrenze:	15 Vol.-% *, **
Zündtemperatur:	425 °C *, **

#### Selbstentzündungstemperatur

Feststoff:	n.b.
Gas:	n.a.

**Zersetzungstemperatur:** n.b.

#### Brandfördernde Eigenschaften

Nicht oxidierend	
Dampfdruck (bei 20 °C):	58 hPa *, **
Dichte (bei 20 °C):	0,92 - 0,93 g/cm <sup>3</sup> *
Schüttdichte:	n.a.
Wasserlöslichkeit (bei 20 °C):	Mischbar *
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln:	n.b.
Verteilungskoeffizient:	n.b.
Dyn. Viskosität:	n.a.
Kin. Viskosität:	n.a.
Auslaufzeit:	n.a.
Dampfdichte:	n.b.
Verdampfungsgeschwindigkeit:	n.b.
Lösemitteltrennprüfung:	n.b.
Lösemittelgehalt:	< 50 % *

#### 9.2. Sonstige Angaben

\* Angaben für Lösung

\*\* Ethanol

9

## ABSCHNITT 10

### Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Dampf/Luft-Gemische sind bei stärkerer Erwärmung explosionsfähig.  
Beim Erhitzen können entzündliche Dämpfe frei werden.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

## ABSCHNITT 11

### Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

##### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Ethanol

LD50/oral/Ratte: > 2000 mg/kg [OECD 401]

LD50/dermal/Kaninchen: > 2000 mg/kg [OECD 401]

LC50/inhalativ/Ratte: > 20 mg/l/4h

##### Reiz- und Ätzwirkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Sonstige Angaben zu Prüfungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

#### 11.2. Erfahrungen aus der Praxis

##### Sonstige Beobachtungen

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann narkotische Effekte verursachen.

Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produktes bewirken.

## ABSCHNITT 12

### *Umweltbezogene Angaben*

#### **12.1. Toxizität**

Ökotoxikologische Daten liegen nicht vor.

#### **12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Daten vorhanden

Ethanol: Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

#### **12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten vorhanden

#### **12.4. Mobilität im Boden**

Keine Daten vorhanden

#### **12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthält dieses Produkt keine PBT / vPvB-Substanzen.

#### **12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Schwach wassergefährdend.

##### **Weitere Hinweise**

Das Produkt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen.

## ABSCHNITT 13

### *Hinweise zur Entsorgung*

#### **13.1. Toxizität**

Ökotoxikologische Daten liegen nicht vor.

#### **12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Daten vorhanden

Ethanol: Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

#### **12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten vorhanden

#### **12.4. Mobilität im Boden**

Keine Daten vorhanden

#### **12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthält dieses Produkt keine PBT / vPvB-Substanzen.

#### **12.6. Andere schädliche Wirkungen**

Schwach wassergefährdend.

##### **Weitere Hinweise**

Das Produkt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FLOW WIPES FRESH Materialnummer: 00320-0266-GHS

## ABSCHNITT 14

### Angaben zum Transport

#### Landtransport (ADR/RID)

**14.1. UN-Nummer:** UN 3175

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:**

FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (ETHANOL)

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 4.1

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Gefahrzettel:	II
Klassifizierungscode:	4.1
Begrenzte Menge (LQ):	F1
Freigestellte Menge:	1 kg / 30 kg
Beförderungskategorie:	E2
Gefahrnummer:	2
Tunnelbeschränkungscode:	40
	E



#### Binnenschifftransport (ADN)

**14.1. UN-Nummer:** UN 3175

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:**

FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (ETHANOL)

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 4.1

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Gefahrzettel:	II
Klassifizierungscode:	4.1
Begrenzte Menge (LQ):	F1
Freigestellte Menge:	1 kg / 30 kg
	E2



#### Seeschifftransport (IMDG)

**14.1. UN-Nummer:** UN 3175

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:**

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 4.1

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Gefahrzettel:	II
Marine pollutant:	4.1
Begrenzte Menge (LQ):	No
Freigestellte Menge:	1 kg / 30 kg
EmS:	E2
	F-A, S-I



#### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. UN-Nummer:** UN 3175

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:**

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 4.1

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Gefahrzettel:	II
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:	4.1
Passenger LQ:	5 kg
Freigestellte Menge:	E2
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:	Y441
IATA-Maximale Menge - Passenger:	445
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:	15 kg
IATA-Maximale Menge - Cargo:	448
	50 kg



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FLOW WIPES FRESH Materialnummer: 00320-0266-GHS

## 14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND: nein

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

## 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Der Transport erfolgt ausschließlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

## Sonstige einschlägige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1.000 g je Innenverpackung / max. 4.000 g je Versandstück; International: verboten.

## ABSCHNITT 15

### Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: < 50 %

##### Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): < 5% Nichtionische Tenside

##### Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

**Störfallverordnung:** Bestimmungen der Störfallverordnung beachten.

Katalognr. gem. StörfallVO:

Mengenschwellen:

Technische Anleitung Luft III: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei  $m \geq 0,50 \text{ kg/h}$ : Konz.  $50 \text{ mg/m}^3$

Anteil: < 50 %

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16

### Sonstige Angaben

#### Abkürzungen und Akronyme

<b>ADR</b>	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
<b>RID</b>	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
<b>ADN</b>	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
<b>IMDG</b>	International Maritime Code for Dangerous Goods
<b>IATA/ICAO</b>	International Air Transport Association International Civil Aviation Organization
<b>MARPOL</b>	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
<b>IBC-CODE</b>	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
<b>GHS</b>	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
<b>REACH</b>	Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
<b>CAS</b>	Chemical Abstract Service
<b>EN</b>	European norm
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization
<b>DIN</b>	Deutsche Industrie Norm
<b>PBT</b>	Persistent Bioaccumulative and Toxic
<b>vPvB</b>	Very Persistent and very Bio-accumulative
<b>LD</b>	Lethal dose
<b>LC</b>	Lethal concentration
<b>EC</b>	Effect concentration
<b>IC</b>	Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

<b>H225</b>	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
<b>H226</b>	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
<b>H319</b>	Verursacht schwere Augenreizung.

#### Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemäße Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes / der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*